



SAKURA



ディー ファ イ ブ
DRIFT FIVE MR

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS




Instruction Manual
取扱説明書



Official WeChat
ウィーチャット
公式アカウント



3RACING®



Official Taobao
タオバオサイト

<https://3rhk.world.taobao.com>



3RACING.SHOP
3レーシングショ
ップサイト

<https://3racing.shop>



Official Website
公式サイト

<http://www.3racing.com.hk>

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START

Before building and operating your KIT-SAKURA D5MR, you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage. Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-SAKURA D5MR for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に

KIT-SAKURA D5MR の組み立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組み立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT

We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at service@3racing.com.hk. Also, please visit our web site at <http://www.3racing.com.hk> to find the latest updates, set up information, option parts, and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート

製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール jp@3racing.com.hk (日本語対応) にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイト <http://www.3racing.com.hk> では更新項目や、セットアップの資料や、オプションパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-SAKURA D5MR. Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置

製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-SAKURA D5MR 専用のアップグレードシリーズを開発しております。第三者の商品(3RACINGアップグレードライン以外の商品)をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Included Items / 製品に含むアイテム:

#5000
Oil

#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル

#100
Oil


#100 Silicone Oil
#100 シリコンオイル

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表:

English Version / 英語版: <http://www.3racing.com.hk>
<https://3racing.shop>

Japanese Version / 日本語版: <http://www.3racing.com.hk>
<https://3racing.shop>

Tool Required / 必要なツール:



PLIERS
プライヤー

WIRE CUTTER
ワイヤーカッター

HOBBY KNIFE
カッター

SCISSORS
はさみ

BODY REAMER
ボディーリーマー

TWEEZERS
ピンセット

CA

CA GLUE
CA グルue

TL

THREAD LOCK
ネジ止め剤

Specifications / 基本スペック:

Overall Length/全長: 390mm

Chassis Only

Overall Width/全幅: 208mm

Overall Height/全高: 88mm

Wheel Base/ホイールベース: 257mm

Weight/全備重量: Approx 1200g

Contents / 目録


1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け	3
2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント&リアサスアームの取付け	4 - 6
3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント&リアバルクヘッドの取付け	7 - 8
4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け	9 - 10
5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け	11
6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け	12
7. Rear Shock Tower Assembly / リアショックタワーの取付け	13
8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け	14
9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント&リアナックルの取付け	15 - 16
10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け	17 - 19
11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け	20 - 21
12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント&リアボディーポストの取付け	22 - 23
13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け	24
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1 & 2	25
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3	26
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 3 & 4	27
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 4 & 5	28
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 6 & 7 & 8	29 - 30
15. Setup Sheet / セットアップシート	31 - 32
16. Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オptionalパーツ	33 - 35
17. Gear Ratio Chart / ギアレシオチャート	36




Watching the Gear Differential Assemble click here

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け


BAG 1



Step 1




Step 3



Step 4

Step 5





Watching the Front And Rear Suspension Arm Assembly click here

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (12)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (12)



M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)



4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアササアーム (2)



Outer Rear Suspension Arm (2)
アウターリアササアーム (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(197mm) (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(197mm) (2)

Rear Suspension Arm / リア・ササアーム

Left / 左側

M3 x 6mm
Flat Head Screw
フラットヘッド
スクリュー

Outer Rear Suspension Arm
アウターリアササアーム

Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(197mm)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(197mm)

Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(197mm)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(197mm)

M3 x 6mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

Assembled View
組立図

M3 x 6 x 1mm
Spacer
スペーサー

M3 x 6 x 1mm
Spacer
スペーサー

M3 x 46mm
Pin
ピン

4.8mm Ball Stud L=5
4.8mm ボールスタッド L=5

Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2

M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)

M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)

M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)

M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)

M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)

Separate Suspension Mount (4)
セパレートサスペンションマウント (4)

4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)

Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)

Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

Front Suspension Arm / フロント・サスアーム

Left / 左側



2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)




Front Suspension Mount FF 0° (1)
フロントサスマウント FF 0° (1)




Rear Suspension Mount RR 2.5° (1)
リアサスマウント RR 2.5° (1)

Front / フロント



Rear / リア





Watching the Front And Rear Bulkhead Installation click here

3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

- M3 x 8mm Set Screw (2)
M3 x 8mm セットスクリュー (2)
- 4.8mm Ball Stud L=5 (3)
4.8mm ボールスタッド L=5 (3)
- M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)
- M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)
- M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)
- M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)
- 5mm Countersink Washer (2)
5mm ステアリングワッシャー (2)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)

- M8 x 10.5mm Steering Post (2)
M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)

- Front Upper Shock Tower (1)
フロントアッパーショックタワー (1)

- Steering Arm - A (1) / B (1)
ステアリングアーム - A (1) / B (1)




- Front Bulkhead A (1)
フロントバルクヘッド-A (1)

- Front Bulkhead B (1)
フロントバルクヘッド-B (1)

- Steering Bridge (1)
ステアリングブリッジ (1)

Front / フロント



3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

- M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)
- M3 x 10mm Button Head Screw (1)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (1)




- M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)



- Rear Axle Mount (1)
リアアクスルマウント (1)



- 13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)



- 14T Metal Bevel Gear (1)
14T ベベルギア (1)




- M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)



- M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)



- D5S MR Lower Deck Mount (1)
D5S MRロアデッキマウント (1)




- Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)



- Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)

Cut / カット

Rear / リア





Watching the Upper Deck Installation click here

4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)




M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)




M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (1)



M6 x 33mm Plastic Post (2)
M6 x 33mm プラスチックポスト (2)




MR Upper Deck Mount_Front (1)
MRアッパーデッキマウント_フロント (1)



Gyro Tray (1)
ジャイロトレイ (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Assembled View
組立図

4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3



M3 Lock Nut (1)
M3 ロックナット (1)



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (1)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (5)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (5)



M3 x 10mm Button Head Screw (3)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (3)



M3 x 12mm Button Head Screw (1)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)



M3 x 18mm Button Head Screw (3)
M3 x 18mm ボタンヘッドスクリュー (3)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)




Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Note: M3 x 10mm & M3 x 18mm Button Screw (4pcs) does not need to be tighten as shown in the above diagram.
ご注意：両側のM3 x 10mm & M3 x 18mm ボタンヘッドスクリューは締めすぎないようにご注意ください。


Rear / リア



Upper Deck
アッパーデッキ

M3 x 6 x 0.5mm
Spacer
スペーサー


M3 x 6mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



M3 x 10mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

M3 x 10mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Note: The 14T Metal Bevel Gear with Set Screws is behind.
ご注意：ベベルギアの方にご注意ください。セットスクリューがある側の14Tベベルギアはリアの向きです。



M3 x 18mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Motor Mount
モーターマウント

M3 x 12mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


M3 x 6 x 2.5mm
Spacer
スペーサー

M3 x 18mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

M3 Lock Nut
M3 ロックナット

5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

BAG 3





Watching the Front And Rear Shock Tower Assembly click here

6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け

BAG 4

BAG 3



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



4.8mm Ball Stud L=5 (1)
4.8mm ボールスタッド L=5 (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)




M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)




5mm Servo Spacer (2)
5mm サーボスペーサー (2)



Servo Saver 23T (1)
サーボセイバー 23T (1)



50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)




Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)

M3 Lock Nut
M3 ロックナット





Upper Deck
アッパーデッキ

5mm Servo Spacer
5mm サーボスペーサー



M3 x 12mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径)

M3 x 6mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



Servo Saver 23T
サーボセイバー 23T

4.8mm Ball Stud L=5
4.8mm ボールスタッド L=5


M3 x 6mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Servo (Not Included)
サーボ(製品には含まれておりません。)


Assembled View
組立図



17°



Assembled View
組立図



50mm Turnbuckle
50mm ターンバックル

4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset
4.8mm サーボボールエンド
- 10mm オフセット

4.8mm x 16mm
Ball Cap
ボールキャップ



34.6mm

Assembled View
組立図

Note : After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意 : ステアリングシステムの取付けが完了しましたら、動きをスムーズにする必要があります。

7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け

BAG 4 BAG 3

M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)

M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)

M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)

M3 x 6 x 1mm Plastic Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm プラスチックスペーサー (4)

4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)

M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)

Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)


Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)

Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)

Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)

Rear ESC Mount (1)
リアESCマウント (1)

Rear / リア



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。


M3 x 8mm Flat Head Screw (フラットヘッドスクリュー)

M6 x 23mm Post (ポスト)

M3 x 6mm Button Head Screw (ボタンヘッドスクリュー)

M3 x 8mm Flat Head Screw (フラットヘッドスクリュー)

Assembled View
組立図



Assembled View
組立図



M3 x 6mm Button Head Screw (ボタンヘッドスクリュー)

Rear ESC Mount (リアESCマウント)

M3 x 6mm Flat Head Screw (フラットヘッドスクリュー)



Watching the Front And Rear Knuckle Assembly click here

8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け

BAG 5 **BAG 2**

BAG 3



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)




M3 x 6 x 4mm Spacer (2)
M3 x 6 x 4mm スペーサー (2)



4.8mm x 16mm Ball End (2)
4.8mm x 16mm ボールエンド (2)



M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)




Front Upper Arms (2)
フロントアッパーアーム (2)



Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)

Front / フロント




Note: The front and rear screws of the Front Suspension Arm are different as shown in the diagram below.
ご注意：両側のアッパーサスマウントに取り付けるスクリューの長さは違います。


Note: M3 x 6 x 2.5mm Spacer is assembled behind of the Front Suspension Arm as shown in the above diagram.
ご注意：アッパーアームの前後に付けるスペーサーの長さは違います。

Assembled View
組立図

Note: Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。



Assembled View
組立図



Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスマウントの取付けが完了したら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)



M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



M3 x 6 x 1.5mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (4)




M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)




4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)




KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



KPI Outer Shaft Hub (2)
KPIアウターシャフトハブ (2)




KPI Steering Block - L (1)
KPIステアリングブロック - L (1)



KPI Steering Block - R (1)
KPIステアリングブロック - R (1)

Front Knuckle / フロント・ナックル

Left / 左側




Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。



Assembled View
組立図



Assembled View
組立図

Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意: サスアームの取付けが完了しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)

M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)

4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)

M8 x 10 x 1mm Plastic Spacer (4)
M8 x 10 x 1mm プラスチックスペーサー (4)


M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)

30mm Turnbuckle (2)
30mm ターンバックル (2)




M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)


4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)



KPI Outer Shaft Hub (2)
KPIアウターシャフトハブ (2)



Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L (1) / R (1)
リアハブキャリア アッパーリンクージプレート L (1) / R (1)



Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)



Universal Shaft -44mm (2)
ユニバーサルシャフト-44mm (2)

Rear Knuckle / リアナックル

Left / 左側

4.8 x 5 x 4mm
Ball Stud
ボールスタッド

Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L
リアハブキャリア アッパーリンクージプレート L

M8 x 10 x 1mm
Plastic Spacer
プラスチックスペーサー

M3 x 8mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Universal Shaft -44mm
ユニバーサルシャフト-44mm

M6 x 10 x 3mm
Bearing
ベアリング

M8 x 10 x 1mm
Plastic Spacer
プラスチックスペーサー

Rear Hub Carrier
リアハブキャリア

KPI Outer Shaft Hub
KPIアウターシャフトハブ

30mm Turnbuckle
30mm ターンバックル

4.8mm x 16mm
Ball End
ボールエンド

4.8mm x 16mm
Ball End
ボールエンド

Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

M3 x 26.4mm
Pin
ピン

M3 x 3mm
Set Screw
セットスクリュー

Assembled View
組立図

Note : After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意: ササアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。



Watching the Oil Damper Assembly click here

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6



#100
Oil

#100 Silicone Oil
#100 シリコンオイル



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



M14 x 0.7mm Damper Upper Cap (4)
M14 x 0.7mm ダンパーアッパーキャップ (4)



M3 x 28mm Shock Shaft (4)
M3 x 28mm ショックシャフト (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)



10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6

BAG 4



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)



Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)



M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)



Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)

M1.2 x 14 x 34mm 12T
Spring
スプリング

①


②

Shock Spring Base Cover 13.5mm
ショックスプリングベースカバー 13.5mm

Assembled View
組立図

Front / フロント

M3 x 8mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



Front Shock Tower
フロントショックタワー

4.8mm Ball Hex L=5
4.8mm ボール(六角) L=5

M3 x 8mm
Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

Assembled View
組立図

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6




4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

Front / フロント



Rear / リア





Watching the RC Unit Installation click here

11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 7



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)




M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)



11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け


BAG 7



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



48 Pitch 25T Pinion Gear (1)
48ピッチ25Tピニオンギア (1)

Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

Power HD G1 Gyro (Not Included)
ジャイロ (製品には含まれておりません。)

Double Sided Sticky Tape
両面テープ

M3 x 6mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

M3 x 3mm
Set Screw
セットスクリュー

48 Pitch 25T Pinion Gear
48ピッチ25Tピニオンギア

Motor (Not Included)
モーター (製品には含まれていません)

Receiver
レシーバー
(Not Included)
(製品には含まれておりません。)

Double Sided Sticky Tape
両面テープ

ESC (Not Included)
ESC (製品には含まれておりません。)

Double Sided Sticky Tape
両面テープ



Watching the Front And Rear Body Post Assembly click here

12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8

M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)

M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)

M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)

M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)

M10 Body post Ball (2)
M10 ボディポスト ボール (2)

M12 x 5mm Magnet (2)
M12 x 5mm マグネット (2)

Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)

Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)


Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)

Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)

Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)





Bumper (1)
バンパー (1)

Front / フロント



Assembled View 組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。



M3 x 6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


Upper Bumper
アッパーバンパー

Front Body Post
フロントボディーポスト

Bumper
バンパー

M3 x 8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

Assembled View 組立図



12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 16mm Button Head Screw (2)
M3 x 16mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 6.2 x 6mm Spacer (2)
M3 x 6.2 x 6mm スペーサー (2)



M10 Body post Ball (2)
M10 ボディポスト ボール (2)



M12 x 5mm Magnet (2)
M12 x 5mm マグネット (2)





Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)

Front / フロント




Assembled View
組立図

Rear / リア



M3 x 8mm
Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



Assembled View
組立図

13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け

BAG 8






M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)



M3 x 6 x 0.4mm Scratched Shim (4)
M3 x 6 x 0.4mm スクラッチシム (4)



Rim Set (4)
リムセット (4)



Final Assembled View
最終組立図

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 1




10T Metal Bevel Gear (4)
10T アルミベベルギア (4)



18T Metal Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tメタルベベルギア0.8ピッチ (2)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)



Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




P5 O-Ring (2)
P5 オリング (2)



M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.6 x 9.5 x 0.2mm スペース (4)



M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5.1 x 15.4 x 0.3mm スペース (2)



39T Bevel Gear (1)
39T ベベルギア (1)

#5000
Oil

#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル



M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)



M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)



Differential Outer Joint (2)
デファウタージョイント (2)



3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)

BAG 2



M3 x 6 x 1mm Spacer (8)
M3 x 6 x 1mm スペース (8)




M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペース (2)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペース (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)



Front Upper Arms (2)
フロントアッパーアーム (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(197mm) (2)



Outer Rear Suspension Arm (2)
アウトーリアサスアーム (2)



Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(197mm) (2)




Front Suspension Mount FF 0° (1)
フロントサスマウント FF 0° (1)



Rear Suspension Mount RR 2.5° (1)
リアサスマウント RR 2.5° (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (22)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (22)



4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)

M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)



M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)



4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)

Main Chassis (1)
メインシャシー (1)



Separate Suspension Mount (4)
セパレートサスペンションマウント (4)

BAG 3

M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 E-Ring (2)
M3 Eリング (2)

M3 x 6 x 0.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (2)

M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)

M4 x 6 x 3mm Spacer (1)
M4 x 6 x 3mm スペーサー (1)

M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)

M4 x 8 x 3mm Bearing (1)
M4 x 8 x 3mm ベアリング (1)

M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)

M5 x 8 x 3mm Bearing (1)
M5 x 8 x 3mm ベアリング (1)

M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)

M3 x 8mm Set Screw (2)
M3 x 8mm セットスクリュー (2)

M3 x 6mm Flat Head Screw (18)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (18)

M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)

M3 x 5mm Button Head Screw (4)
M3 x 5mm ボタンヘッドスクリュー (4)

M3 x 6mm Button Head Screw (11)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (11)

M3 x 10mm Button Head Screw (6)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (6)

M3 x 12mm Button Head Screw (1)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)

M3 x 18mm Button Head Screw (3)
M3 x 18mm ボタンヘッドスクリュー (3)



M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)

M2 x 9mm Pin (1)
M2 x 9mm ピン (1)



4.8mm Ball Stud L=5 (3)
4.8mm ボールスタッド L=5 (3)

M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)

M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)

5mm Countersink Washer (2)
5mm ステアリングワッシャー (2)

M5 x 7 x 8mm Brass Spacer (1)
M5 x 7 x 8mm ブラススペーサー (1)


M8 x 10.5mm Steering Post (2)
M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)

RR Main Shaft (1)
メインシャフト (1)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ



14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 4



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



M3 x 6 x 1mm Plastic Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm プラスチックスペーサー (4)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (1)
4.8mm ボールスタッド L=5 (1)



50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)



M3 x 6mm Button Head Screw (12)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (12)



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)

BAG 5



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)




4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (4)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (4)



4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)



M6 x 10 x 3mm Bearing (8)
M6 x 10 x 3mm ベ어링 (8)



Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L (1) / R (1)
リアハブキャリア アッパーリンクージプレート L (1) / R (1)



Universal Shaft - 44mm (2)
ユニバーサルシャフト - 44mm (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (6)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 6 x 1.5mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (4)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)




M3 x 6 x 4mm Spacer (2)
M3 x 6 x 4mm スペーサー (2)



M8 x 10 x 1mm Plastic Spacer (4)
M8 x 10 x 1mm プラスチックスペーサー (4)



4.8mm x 16mm Ball End (10)
4.8mm x 16mm ボールエンド (10)



Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)



M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (4)
18mm ターンバックル (4)



30mm Turnbuckle (2)
30mm ターンバックル (2)




M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)




M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)



KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



KPI Outer Shaft Hub (4)
KPIアウターシャフトハブ (4)



KPI Steering Block - L (1) / R (1)
KPIステアリングブロック - L (1) / R (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6



2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)



4.8mm Ball Hex L=5 (4)
4.8mm ボール(六角) L=5 (4)



M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)




Shock Piston (3 Holes) (4)
ショックピストン(3 ホール) (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)



M14 x 0.7mm Damper Upper Cap (4)
M14 x 0.7mm ダンパーアッパーキャップ (4)




Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)

100
Oil

#100 Silicone Oil
#100 シリコンオイル



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



M3 x 28mm Shock Shaft (4)
M3 x 28mm ショックシャフト (4)



M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)

BAG 7



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



48 Pitch 25T Pinion Gear (1)
48ピッチ25Tピニオンギア (1)



M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)



Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 8




M3 x 6.2 x 6mm Spacer (2)
M3 x 6.2 x 6mm スペーサー (2)



Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)



Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)



Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)



Ball Cap Socket (1)
ボールキャップソケット (1)



Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)

Cut / カット



D5 Rear Body Post - Vertical (2)
リアボディーポスト - パーチカル (2)



M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)




M3 x 16mm Button Head Screw (2)
M3 x 16mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 6 x 0.4mm Scratched Shim (4)
M3 x 6 x 0.4mm スクラッチシム (4)



4.8mm Damper Top Plastic Cap (4)
4.8mm ダンパートップブラキャップ (4)




Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M10 Body post Ball (4)
M10 ボディポスト ボール (4)



M12 x 5mm Magnet (4)
M12 x 5mm マグネット (4)



Rim Set (4)
リムセット (4)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)



Bumper (1)
バンパー (1)



DFIVE

SETTING SHEET

MR

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CLASS

DRIVER (賽員)

DATE 29 / 09 / 2021


FINAL POSITION (決賽成績)

BEST LAPS (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) **Infinity Circuit**

☒ Place (地點) ☒ Indoor (室內) ☐ Outdoor (室外)
☒ Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☒ Epoxy (環氧)
☐ Traction (抓著力) ☐ High (高) ☒ Medium (中) ☐ Low (低)
☒ Track Condition (場地狀況) ☒ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # **100**

Piston (活瓣) 2 **3** 4 Holes **1.1** mm

Spring (彈簧) **M1.2 x 34/14**

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☒

Rebound (彈芯) **0** %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) **7.0** mm

Camber Angle (外傾角) **6** °

Droop (油壓行程) **Free** mm

Toe Angle (束角) **-2** °

REAR (後方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # **100**

Piston (活瓣) 2 **3** 4 Holes **1.1** mm

Spring (彈簧) **M1.2 x 34/14**

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☒

Rebound (彈芯) **0** %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) **5** mm

Camber Angle (外傾角) **3** °

Droop (油壓行程) **Free** mm

Toe Angle (束角) **2.5** °

OTHER (其他)



WIDTH 全幅
193 /mm

WIDTH 全幅
190 /mm

WHEEL BASE

257 /mm

WEIGH **1150g**

FRONT (前方)

REAR (後方)

Tire (胎皮)	3RACING	3RACING
Compound (胎皮值)	PC	PC
Wheel (輪圈)	Std/5mm offset	Std/5mm offset

Spur Gear (大減齒)	83	T	48 Pitch	Pinion Gear (摩打齒)	25	T
Motor (馬達)	Battery (電池) IP 4000 MAH/Short Low					
ESC (電調)	HW XR10 Stock					Gyro (陀螺儀) D1/60% Servo (伺服器) Power HDR12
Body (車殼)	Addiction Supra					Wing (風翼)
Final Drive Ratio (齒比)	(Spur / Pinion x 3.0) : 1					(9.96) : 1



DFIVE

SETTING SHEET

MR

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CLASS

DRIVER (賽員)

DATE / /


FINAL POSITION (決賽成績)

BEST LAPS (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道)

☐ Place (地點)	☐ Indoor (室內)	☐ Outdoor (室外)		
☐ Track (場地)	☐ Asphalt (瀝青)	☐ Carpet (地毯)	☐ Concrete (水泥)	☐ Epoxy (環氧)
☐ Traction (抓著力)	☐ High (高)	☐ Medium (中)	☐ Low (低)	
☐ Track Condition (場地狀況)	☐ Flat (平坦)	☐ Bumpy (顛簸)		

FRONT (前方)




shock absorber 減震器

Oil (油濃度)	#
Piston (活瓣)	2 3 4 Holes
Spring (彈簧)	
Bladder Foam (油壓頂部海綿)	Yes ☐ No ☐
Rebound (彈芯)	%
Notes (備註)	

Ride Height (離地距)	mm
Camber Angle (外傾角)	°
Droop (油壓行程)	mm
Toe Angle (束角)	°

REAR (後方)




shock absorber 減震器

Oil (油濃度)	#
Piston (活瓣)	2 3 4 Holes
Spring (彈簧)	
Bladder Foam (油壓頂部海綿)	Yes ☐ No ☐
Rebound (彈芯)	%
Notes (備註)	

Ride Height (離地距)	mm
Camber Angle (外傾角)	°
Droop (油壓行程)	mm
Toe Angle (束角)	°


OTHER (其他)




FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	/
Compound (胎皮值)	/
Wheel (輪圈)	/
	/
	/

Spur Gear (大減齒)	T	Pinion Gear (摩打齒)	T
Motor (馬達)		Battery (電池)	
ESC (電調)	Gyro (陀螺儀)	Servo (伺服器)	
Body (車殼)		Wing (風翼)	
Final Drive Ratio (齒比)	(Spur / Pinion x 3.0) : 1 () : 1		


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ




TS-SS3025 ¥250
M3 x 2.5mm Set Screw (10pcs)
M3 x 2.5mm セットスクリュー (10入り)




TS-SS303 ¥230
M3 x 3mm Set Screw (10pcs)
M3 x 3mm セットスクリュー (10入り)



TS-SS304 ¥300
M3 x 4mm Set Screw (10pcs)
M3 x 4mm セットスクリュー (10入り)



TS-SS306 ¥230
M3 x 6mm Set Screw (10pcs)
M3 x 6mm セットスクリュー (10入り)




TS-SS410 ¥340
M4 x 10mm Set Screw (10pcs)
M4 x 10mm セットスクリュー (10入り)



SAK-27 ¥230
Suspension Inner Pin Set For 3racing Sakura
3レーシング・Sakura用 ササインナーピンセット



SAK-27U ¥920
Suspension Inner Titanium Coated Pin Set
ササインナーチタンコートピンセット



SAK-A529/C ¥340
M6 x 5 x 2.8 Nut For Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用 M6 x 5 x 2.8 ナット




SAK-A541 ¥1350
7075 FR-RF Suspension Mount For Advance 20
Advance 20用アルミ 7075 FR-RFサスマウント



SAK-A543 ¥1690
7075 Suspension Mount FF (45mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075 サスマウントFF-0(45mm)



SAK-A544 ¥1690
7075 Suspension Mount RR (43.7mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075 サスマウントRR(43.7mm)




SAK-A545 ¥850
Suspension Mount Nut For Advance 20
Advance 20用 サスマウントナット



SAK-A580B ¥680
Stabilizer Ball Cap Set For Advance 21
KIT-ADVANCE 21用スタビライザーボールキャップ



SAK-AS609 ¥510
Damper Plastic Replacement
ダンパー用スプリングベース 13.5mm & ボールエンド4.8mm



SAK-D501 ¥2740
39T Metal Gear Gear Differential For D5
Sakura D5S用 ギアデフ39T




SAK-D501/A ¥680
Gear Differential Housing For SAK-D501
Sakura D5S用 ギアデフハウジング




SAK-D501/B ¥850
Gear Differential Outer Join 4mm For Sakura D5S
Sakura D5S用ギアデフアウタージョイント 4mm



SAK-D501/C ¥680
Gear Differential Outer Join 2mm For D5
Sakura D5S用ギアデフアウタージョイント 2mm



SAK-D501/D ¥510
Gear Differential Gasket 0.5mm For SAK-D501
Sakura D5S用 ガasket




SAK-D502 ¥1690
Solid Spool Core for Sakura D5
Sakura D5S用 ソリッドスプールコア



SAK-D503 ¥850
Front Suspension Arm Set For D5S
Sakura D5S用 フロントサスアームセット



SAK-D505 ¥850
Rear Suspension Arm Set For Sakura D5
Sakura D5S用 リアサスアームセット



SAK-D506 ¥850
Fiber Rear Suspension Plate 197mm For D5S
Sakura D5S用FRPサスプレート 197mm




SAK-D508 ¥850
Front Bulkhead set for Sakura D5S
Sakura D5S用フロントバルクヘッドセット



SAK-D508/A ¥680
Front Suspension Mount for Sakura D5
Sakura D5S用フロントサスマウント




SAK-D508/B ¥590
Front Shock tower Mount For D5 Lite For D5 Lite
Sakura D5 Lite用



SAK-D509 ¥850
Rear Bulkhead set for Sakura D5
Sakura D5S用リアバルクヘッドセット




SAK-D510 ¥680
Steering Wiper For Sakura D5
Sakura D5S用ステアリングワイパー



SAK-D510/A ¥850
Steering Bridge For Sakura D5
Sakura D5S用ステアリングブリッジ



SAK-D511 ¥760
Bevel Gear 13T For Sakura D5
Sakura D5S用 13Tベベルギア



SAK-D512 ¥760
Bevel Gear 14T_90 For Sakura D5
Sakura D5S用 14Tベベルギア



SAK-D513 ¥420
Bevel Gear Shaft For Sakura D5
Sakura D5S用 ベベルギアシャフト




SAK-D514 ¥850
Idler shaft For Sakura D5
Sakura D5S用 アイドルシャフト



SAK-D514/A ¥850
Spur Gear Adaptor For Sakura D5
Sakura D5S用スパーギアアダプター




SAK-D514/B ¥340
M5 x 7 x 8 Brass Spacer For D5
D5用M5×7×8 ブラススペーサー



SAK-D518 ¥510
Front Shock Tower For D5 Lite
Sakura D5 Lite用 フロントショックタワー



SAK-D519 ¥510
M6 x 12 Servo Post For Sakura D5
Sakura D5S用 M6 x 12サーボポスト




SAK-D520 ¥920
Fiber Rear Shock Tower For D5S
Sakura D5S用 FRP リアショックタワー




SAK-D523 ¥850
Rear Hub Carrier For Sakura D5
Sakura D5S用 リアハブキャリア



SAK-D523/A ¥510
Rear Hub Carrier Ball End Extension For D5
Sakura D5S用



SAK-D526 ¥680
Fiber Battery Plate For Sakura D5
Sakura D5S用 FRPバッテリープレート



SAK-D528 ¥510
M5.5 x 5 Hex Post For Sakura D5
Sakura D5S用 M5.5 x 5mm六角ポスト

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-D528/A ¥510
Battery stopper
For Sakura D5
Sakura D5 用
バッテリーストッパー



SAK-D529 ¥2030
Damper Set
For Sakura D5 (55mm)
Sakura D5 用
ダンパーセット(55mm)




SAK-D530 ¥850
Bumper Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
バンパーセット




SAK-D531 ¥850
Body Post Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
ボディーポストセット



SAK-D534/B ¥760
Outer Join
For D5 Lite
D5 Lite 用
アウトジョイント



SAK-D535/A ¥1020
Swing Shaft For
SAK-D535 (44mm)
SAK-D535用スイングシ
ャフト44mm(交替品)




SAK-D536 ¥250
Servo Horn Ball Cap
For Sakura D5
Sakura D5用サーボホ
ンボールキャップ



SAK-D537 ¥340
Decals A_Dream
Comes Ture For D5S
D5S大願成就
ステッカー




SAK-D538 ¥340
Decals B_Trade Mark
For D5S
D5S商品登録
ステッカー




SAK-D540 ¥850
Electronic Device Tray
For D5S
D5S用電子デ
バイストレイ



SAK-D541 ¥850
Upper Deck Mount
For D5S
D5S用アップデー
キマウント




SAK-D542 ¥420
Fiber Servo Plate
For D5S
D5S用ファイバー
サーボプレート



SAK-D543 ¥760
Extension Wheel Hex
For D5S
D5S用ホイール
拡張ヘックス



SAK-D544 ¥760
Front Drive Axle
For D5S
D5S用フロントド
ライバックスル



SAK-D546 ¥340
Scratched Shim 3mm
For D5S
D5S用M3×6×0.4 スク
ラッチシム 3mm



SAK-D4832A ¥340
Iron Disc for
SAK-D4832
SAK-D4832マグネット用
アイロンドиск



SAK-D4832B ¥510
M2.5 x 18 Magnett
For D5
D5用 M2.5 x 18
マグネット



SAK-D5603 ¥1350
Graphite Rear Suspension
Plate 197mm For D5 Pro
Sakura D5 プロ用グラファイト
リアサスプレート 197mm



SAK-D5604 ¥1020
Aluminum Rear Axle
Mount For D5
Sakura D5 用アルミ
リアサスマウント



SAK-D5605 ¥2540
Aluminum Front
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
フロントバルクヘッド



SAK-D5607 ¥1690
Aluminum Steering
Wiper For D5
Sakura D5 用アルミ
テアリングワイパー




SAK-D5608 ¥1520
Aluminum Steering
Bridge For D5
Sakura D5 用アルミ
テアリングブリッジ



SAK-D5609 ¥2540
Aluminum Rear
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
リアバルクヘッド



SAK-D5610/V2 ¥1690
Aluminum Bulkhead
Cover For D5
Sakura D5 用アルミバ
ルクヘッドカバー



SAK-D5611 ¥850
Aluminum Main
Shaft End For D5
Sakura D5 用アルミ
メインシャフトエンド



SAK-D5612 ¥2030
Aluminum Rear Shock
Tower For D5 Pro
Sakura D5 プロ用アル
ミリアショックタワー



SAK-D5617 ¥1350
Aluminum Upper
Suspension Mount For D5
Sakura D5 用アルミア
ッパースサマウント



SAK-D5619 ¥5080
Aluminum Oil Shock
For D5 Pro
Sakura D5 プロ用アル
ミオイルショック



SAK-D5620 ¥1520
Graphite Battery Plate
For D5 Pro
Sakura D5 プロ用グラ
ファイトバッテリープレート



SAK-D5621/V2 ¥3390
Aluminum Front Suspension
Arms Ver.2 For D5
D5用アルミフロントサス
ペーションアームVer.2



SAK-D5623 ¥2030
Aluminium Upper
Bumper For D5
D5用アルミアッ
パーバンパー



SAK-D5631 ¥1020
Aluminum Drift Gear
Adaptor For D5
D5アルミドリフトギ
アアダプター



SAK-D5632/BK ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Black)
D5用スパーギヤ
カバー (ブラック)



SAK-D5632/BU ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Blue)
D5用スパーギヤ
カバー (ブルー)



SAK-D5632/LB ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Light Blue)
D5用スパーギヤ
カバー (ライトブルー)



SAK-D5632/PK ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Pink)
D5用スパーギヤ
カバー (ピンク)



SAK-D5632/PU ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Purple)
D5用スパーギヤ
カバー (パープル)



SAK-D5632/RE ¥1190
Spur Gear Cover
For D5 (Red)
D5用スパーギヤ
カバー (レッド)



SAK-D5633 ¥4000
D5pro_MR Rear
Suspension Arm
D5pro_MR リアサス
ペンションアーム



SAK-D5634 ¥2860
AL Rear upper
Deck Holder_MR
AL MR リアアッパ
ーデッキホルダー



SAK-D5635 ¥2140
AL Front upper
deck Holder
AL フロントアッパ
ーデッキホルダー




SAK-D5637 ¥1710
AL Motor Mount
For MR
MR用 AL
モーターマウント

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-D5638 ¥5420
Graphite Main Chassis
For D5MR
D5MR用グラファイト
メインシャーシ



SAK-D5639 ¥340
Steering plate Nuts
M8 x 5 x 2.8 For D5
D5用ステアリングプレ
ート ナット M8 x 5 x 2.8



SAK-D5640 ¥1430
Graphite side by side
upper deck For D5MR
D5MR用グラファイト サイド
バイサイド アッパーデッキ



SAK-D5641 ¥470
AL Post_M6 x 33
For D5MR
D5MR用ALポスト
M6x33



SAK-D5642 ¥3140
AL High profile
KPI Kunkle For D5MR
D5MR用ALハイプロ
アイルKPIナックル



SAK-D5643 ¥1430
Graphite servo
Plate For D5MR
D5MR用グラファイト
サーボプレート



SAK-D5644 ¥860
AL front body post
For D5MR
D5MR用ALフロント
ボディポスト



SAK-D5645 ¥710
M6 x 12 AL_Post
For D5MR
D5MR用
M6x12 ALポスト



SAK-D5646 ¥5000
AL Swing absorber
For D5MR
D5MR用
AL スイングアブソーバー



SAK-D5647 ¥1000
Front Graphite Body Post
Mount For D5MR
D5MR用フロントグラフ
アイトボディポストマウント




SAK-D5648 ¥3140
AL High Profile Rear
Upright For D5MR
D5MR用AL ハイプロ
ファイアリアアップライト



SAK-D5649 ¥1430
AL Front Wheel Hub +2mm
adjustable For D5MR
D5MR用AL フロントホイ
ールハブ +2mmアジャスタブル



SAK-D5650 ¥1430
Front Wheel Axle shat
+2mm For D5MR
D5MR用フロントアクス
ルシャット+2mm



SAK-D5651 ¥2860
AL Front Upper Arms
For D5MR
D5MR用ALフロント
アッパーアーム




SAK-D5652 ¥1430
AL Rear Wheel Hub
Standard For D5MR
D5MR用ALリアホイ
ールハブ スタンダード




SAK-D5653 ¥860
AL Rear Body Post
For D5MR
D5MR用ALリア
ボディポスト




SAK-D5654 ¥2030
AL one Piece Lower
Bumper For D5MR
D5MR用AL一体型
ロアバンパー



SAK-D5655 ¥710
M12 x 5 Magnet set
For D5MR
D5MR用M12x5 マグ
ネットセット



SAK-D5656 ¥710
M10 Body post Ball
For D5MR
D5MR用M10 ボディ
ポスト ボール



SAK-D5657/BL ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Black) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ブラック)



SAK-D5657/BU ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Blue) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ブルー)




SAK-D5657/LB ¥710
AL One Piece Wheel Nuts
(Light Blue) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ライトブルー)




SAK-D5657/OR ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Orange) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(オレンジ)



SAK-D5657/PK ¥710
AL One Piece Wheel
Nuts (Pink) For D5MR
D5MR用AL一体型ホイ
ールナット(ピンク)



SAK-F79A ¥510
Metal Differential Gear
Set 10T For SAK-F79
SAK-F79用メタルデフ
ギアセット 10T



SAK-F79B ¥510
Metal Differential Gear
Set 18T For SAK-F79
SAK-F79用メタルデフ
ギアセット 18T



SAK-F79/V2 ¥1190
Metal Differential
Gear Set (10T&18T)
メタルデフギ
アセット(10T&18T)




SAK-M4S31 ¥680
Suspension Mount Set
For 3RACING SAKURA M
3RACING SAKURA M用
サスマウントセット




3RAC-BS48H4/TE ¥1380
7075 4.8MM Hex Ball Stud L=4
(10 pcs) - Teflon Coated
7075 4.8MM Hexボールスタッド長
4mm (10pcs) - テフロンコーティング




3RAC-BS4806/TE ¥1530
7075 Aluminum 4.8MM Ball Stud
L=6 (10 pcs) - Teflon Coated
7075アルミ4.8MM ボールスタッド長
6mm (10pcs) - テフロンコーティング



3RAC-BS4806S ¥1530
Steel 4.8mm Ball Stud
L=6 (10 pcs)
4.8mm スチールボール
スタッド - L=6mm (10個)



3RAC-P3 ¥250
P3 O Ring (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)
P3 O-リング (2.9 X 1.9mm)
(5pcs)




3RAC-P5 ¥250
P5 O Ring (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm)
(5pcs)



3RAC-PN2010 ¥150
M2 x 10mm Steel Pin
(5pcs)
M2 x 10mm スチールピン
- 5枚



3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set
- 16mm_V3
4.8mm ボールキャップセット
- 16mm V3



3RAC-SC06 ¥390
M3 x 12 Big Thin Head
Screw (10 pcs)
M3 x 12ビッグシンヘッド
スクリュー (10個入り)




3RAC-H2320/BK ¥760
Sanwa Single Arm 3.0mm V2
(servo gear hole to ball end
hole length:20mm) - Black
Sanwa用シングルアーム3.0mm
Ver. 2(サーボギア穴〜ボールエン
ド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-H2520/BK ¥760
Futaba Single Arm 3.0mm V2
(servo gear hole to ball end
hole length:20mm) - Black
Futaba用シングルアーム3.0mm
Ver. 2(サーボギア穴〜ボールエン
ド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-TR318S ¥250
3mm Turnbuckle
- 18mm (2pcs)
3mm ターンバックル
- 18mm (2pcs)



3RAC-WC3/BK ¥370
Aluminium M3 Countersink
Washer (10 Pcs) - Black
AL M3 皿ワッシャー (10Pcs)
- ブラック



3RAC-WF305/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
0.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 0.5mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック



3RAC-WF310/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer
1.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.0mm アルミワッシャ
ー (10Pcs) - ブラック

(SAKURA D5MR) Final Gear Ratio Chart / (SAKURA D5MR) ファイナルギアレシオチャート

Ratio		No. OF 48 PITCH PINION GEAR																		
3.00		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
NO. OF 48 PITCH SPUR GEAR	90	18.00	16.88	15.88	15.00	14.21	13.50													
	89	17.80	16.69	15.71	14.83	14.05	13.35	12.71												
	88		16.50	15.53	14.67	13.89	13.20	12.57	12.00											
	87		16.31	15.35	14.50	13.74	13.05	12.43	11.86	11.35										
	86			15.18	14.33	13.58	12.90	12.29	11.73	11.22	10.75									
	85				14.17	13.42	12.75	12.14	11.59	11.09	10.63	10.20								
	84					13.26	12.60	12.00	11.45	10.96	10.50	10.08	9.69							
	83						12.45	11.86	11.32	10.83	10.38	9.96	9.58	9.22						
	82							11.71	11.18	10.70	10.25	9.84	9.46	9.11	8.79					
	81								11.05	10.57	10.13	9.72	9.35	9.00	8.68	8.38				
	80									1.16	10.00	9.60	9.23	8.89	8.57	8.28	8.00			
	79										9.88	9.48	9.12	8.78	8.46	8.17	7.90	7.65		
	78											9.36	9.00	8.67	8.36	8.07	7.80	7.55	7.31	
	76												8.77	8.44	8.14	7.86	7.60	7.35	7.13	6.91

Ratio		No. OF 64 PITCH PINION GEAR																							
3.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR	118.00	17.70	16.86	16.09	15.39	14.75	14.16	13.62	13.11	12.64	12.21														
	117.00		16.71	15.95	15.26	14.63	14.04	13.50	13.00	12.54	12.10	11.70													
	116.00			15.82	15.13	14.50	13.92	13.38	12.89	12.43	12.00	11.60	11.23												
	115.00				15.00	14.38	13.80	13.27	12.78	12.32	11.90	11.50	11.13	10.78											
	114.00					14.25	13.68	13.15	12.67	12.21	11.79	11.40	11.03	10.69	10.36										
	113.00						13.56	13.04	12.56	12.11	11.69	11.30	10.94	10.59	10.27	9.97									
	112.00							12.92	12.44	12.00	11.59	11.20	10.84	10.50	10.18	9.88	9.60								
	111.00								12.33	11.89	11.48	11.10	10.74	10.41	10.09	9.79	9.51	9.25							
	110.00									11.79	11.38	11.00	10.65	10.31	10.00	9.71	9.43	9.17	8.92						
	109.00										11.28	10.90	10.55	10.22	9.91	9.62	9.34	9.08	8.84	8.61					
	108.00											10.80	10.45	10.13	9.82	9.53	9.26	9.00	8.76	8.53	8.31				
	107.00												10.35	10.03	9.73	9.44	9.17	8.92	8.68	8.45	8.23	8.03			
	106.00													9.94	9.64	9.35	9.09	8.83	8.59	8.37	8.15	7.95	7.76		
	105.00														9.55	9.26	9.00	8.75	8.51	8.29	8.08	7.88	7.68	7.50	
	104.00															9.18	8.91	8.67	8.43	8.21	8.00	7.80	7.61	7.43	7.26



3RACING®
www.3racing.com.hk